

Ihre Haustür.





Kunststoff – eine kluge Investition in die Zukunft.

Mit Haustüren aus Kunststoff haben Sie und die Umwelt gute Aussichten. Das thermoplastische PVC, Grundwerkstoff für Kunststoff, ist einer der am besten erforschten Werkstoffe überhaupt und verfügt über einzigartige Qualitätsmerkmale, auf die Sie bauen können. Äußerst witterungsbeständig und pflegeleicht bringt es harmonische Linien bestens in Form, dämmt den Schall und hilft aktiv Energie zu sparen.

Zu 100% recycelbar, sorgen Fenster und Haustüren aus Kunststoff für ein gesundes Klima innen und außen – so können Sie sich lange wohl fühlen und dabei der Umwelt zusätzlich Gutes tun.



dura 4140-93 fü mit Seitenteil
 Folierung: anthrazitgrau, glatt
 Griff: Art. 258000, Länge: 1600 mm
 PZ-Rosette: Art. 255100
 Sonderausführung:
 Designglas im Seitenteil: Art. G 5003

Liebe Kundin, lieber Kunde,

die Vorteile von Kunststoff-Haustüren liegen klar auf der Hand: Hervorragend im Preis-Leistungs-Verhältnis, sicherheitstechnisch auf hohem Niveau und dazu absolut pflegeleicht, sind sie für die unterschiedlichsten Eingangssituationen bestens geeignet. Nicht zuletzt dank der vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten bei rekord finden Kunststoff-Haustüren immer mehr Liebhaber.

rekord-Türen – die Visitenkarte Ihres Hauses.

Ob Sie nun eine elegante Stil-Haustür wählen oder sich für modernes Design entscheiden: Sie können sicher sein – Ihre rekord-Tür besitzt Persönlichkeit und wird sich stets von ihrer besten Seite zeigen. Dafür stehen wir mit einer 5-jährigen Gewährleistung auf Ihre rekord-Produkte ein.

Handwerkliches Können, industrielles Know-how und die Erfahrung aus über 100 Jahren garantieren eine dauerhafte Qualität und stellen eine fortlaufende Innovationskraft sicher.

Lassen Sie sich auf den folgenden Seiten von interessanten Neuheiten und zeitlos schönen Klassikern begeistern: Ihr rekord-Fachhändler berät Sie dazu jederzeit gerne eingehend und persönlich.

Ihr

Robert Kitzmann,
 Geschäftsführung
 rekord-fenster+türen

100
 1919-2019
 Werte für Generationen.

rekord 
 FENSTER UND TÜREN





dura 4145-83 fü

Folierung Blendrahmen:

anthrazitgrau, glatt,

Tür: Art-Beton

Griff: Art. 258000, Länge: 1200 mm

PZ-Rosette: Art. 255100

Sie haben die Wahl.

Ob zeitlos modern oder klassisch verspielt – lassen Sie sich von der rekord-Vielfalt inspirieren. Zahlreiche Ideen und Anregungen stehen Ihnen auf den folgenden Seiten für die richtige Wahl Ihrer Kunststoff-Haustür zur Verfügung.

Grenzenlose Gestaltungsvielfalt.

Haustüren für jeden Geschmack.

Gestaltung ist eine Frage des persönlichen Stils – gerade auch bei der eigenen Haustür. Ob für Liebhaber bewährter Traditionen, Individualisten oder alle, die es hell mögen: Drei Designlinien stehen Ihnen bei der dura-Baureihe zur Verfügung. Von Modern bis Klassik kommt bei dieser Baureihe jeder Geschmack zu seinem Recht.

Seitenweise Inspirationen und Ideen.

Eine einzigartige Vielfalt an Formen, Farben, Komfort, Sicherheit und Zusatzausstattungen sorgt dafür, dass auch die anspruchsvollsten Wünsche in Erfüllung gehen. Ergänzend dazu bieten wir Ihnen ein breites Angebot an Gläsern, Stoßgriffen und komfortablem Zubehör.






dura 4215-75 fü mit Seitenteil
Folierung Blendrahmen: schwarz, matt
Folierung Tür: grau, glatt
Satinierendes Glas, Art. 935241
Griff: Art. 258000, Länge: 800 mm
PZ-Rosette: Art. 255100

Baureihe dura.

dura – immer eine gute Wahl.



Höchste Qualität trifft individuelle Gestaltungsvielfalt.

Unsere Haustürbaureihen bieten Ihnen maßgeschneiderte Möglichkeiten, den Hauseingang Ihren persönlichen Bedürfnissen anzupassen.

Dank der einheitlichen Bautiefe von 80 mm über alle Baureihen brauchen Sie sich bezüglich dieser und der Realisierbarkeit keine Gedanken machen.



Eine Haustür - vielfältige Optionen.

Durch den modularen Aufbau der Haustür sind auch besondere Ansprüche realisierbar.

Das bedeutet für Sie z.B. eine noch bessere Wärmedämmung oder einen optimalen Einbruchschutz durch eine hohe Sicherheitsausstattung.

Individuelle Bausteine für Ihre dura-Haustür.

Modellvielfalt

- | | |
|------------------|-------------|
| ■ dura modern | Seite 12 29 |
| ■ dura vario | Seite 30 33 |
| ■ dura klassik | Seite 34 45 |

Gestaltungsbausteine

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| ■ Farbgestaltung (Folierungen) | Seite 58 59 |
| ■ Design- und Ornamentgläser | Seite 60 61 |
| ■ Füllungs-Optionen | Seite 62 |
| ■ Seitenteile und Oberlichter | Seite 63 65 |
| ■ Glasrahmen-Optionen | Seite 66 67 |
| ■ Lisenen-Optionen | Seite 68 |
| ■ Designsockel | Seite 69 |
| ■ Stoßgriffe/Griffgarnituren | Seite 70 73 |



Per Baukastensystem zu Ihrer Wunschhaustür.

Unsere modularen Kunststoff-Haustüren ermöglichen es Ihnen, Ihre Traumtür nach Ihren persönlichen Wünschen und Bedürfnissen zu gestalten. Mit unserem einzigartigen Baukastensystem bieten wir Ihnen eine breite Palette an Optionen, um eine Tür zu kreieren, die perfekt zu Ihrem Haus passt.



Ausführungsoptionen

- | | |
|---------------------|----------|
| ■ Wärmeschutzpakete | Seite 74 |
| ■ Sicherheitspakete | Seite 75 |

Sicherheitsbausteine

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| ■ Profilzylinder | Seite 72 |
| ■ Automatik-Sicherheitsverriegelung | Seite 76 |
| ■ Tresorverriegelung | Seite 77 |
| ■ Tresorkeile | Seite 78 |
| ■ Sperrbügelschloss TSH | Seite 78 |

Ausstattungsbausteine

- | | |
|-------------------------|----------|
| ■ Bänder-Optionen | Seite 78 |
| ■ rekomatic und Zubehör | Seite 78 |
| ■ Obentürschließer | |
| ■ Elektrische Türöffner | |

Weitere Informationen finden Sie
unter **komfort.rekord.de**



Sie haben die Wahl:
Durch die verschiedenen rekord-Sicherheitsbeschläge und die unterschiedlichsten
Ausstattungsbausteine bieten wir Ihnen Lösungen für Ihren ganz persönlichen Bedarf.

Modellübersicht dura.

modern

Seite 12 – 29



Vielfältiges Design für jeden ästhetischen Anspruch.

Ganz gleich, ob Sie eine klassische Ästhetik bevorzugen oder sich für ein modernes Design begeistern, wir haben das richtige Türmodell für Sie. Unsere Kunststoff-Haustüren vereinen höchste Qualität, Langlebigkeit und ansprechendes Design, um Ihren Eingang in einen einladenden und stilvollen Empfangsbereich zu verwandeln.

Alle Modelle sind in einer einheitlichen Bautiefe von 80 mm erhältlich.

vario

Seite 30 – 33



klassik

Seite 34 – 45



1




1

dura 4155-92 fü

Folierung: basaltgrau, genarbt
Griff: Art. 258000, Länge: 1600 mm
PZ-Rosette: Art. 255100

2



3



2

dura 4115-95 fü

Farbe: weiß
Griff: Art. 258000, Länge: 1600 mm
PZ-Rosette: Art. 255100
Sockelblende 100 mm, Art. 2.200.10

3

dura 4130-95 fü

Folierung: turner oak toffee, genarbt
Griff: Art. 258000, Länge: 1600 mm
PZ-Rosette: Art. 255100

Haustüren im Loftdesign.

Das angesagte Loftdesign begeistert mit seinem außergewöhnlichen Mix aus Metall, Glas und Holzoptik sowie den absolut reduzierten Elementen. Was in alten Industriehallen der Metropolen begann, verleiht nun Ihrer Haustür einen individuellen Charakter.

4



4

dura 4215-75 fü

Folierung: grau, genarbt
Satinieretes Glas, Art. 935241
Griff: Art. 258000, Länge: 800 mm
PZ-Rosette: Art. 255100

5




5

dura 4335-75 fü

Farbe: weiß
Designglas: Art. G 500-25
Griff: Art. 258010, Länge: 1600 mm
PZ-Rosette: Art. 255110

dura | modern

1



1

dura 4100-90 fü

Folierung: anthrazitgrau, glatt
Griff: Art. 258000, Länge: 1400 mm
PZ-Rosette: Art. 255100
Sockelblende 100 mm, Art. 2.100.10

2



3



2

dura 4120-92 fü

Folierung: grau, glatt
Griff: Art. 258000, Länge: 1000 mm
PZ-Rosette: Art. 255100

3

dura 4110-93 fü

Folierung Blendrahmen: anthrazitgrau, genarbt
Folierung Tür: sheffield oak grey, genarbt
Griff: Art. 258000*, Länge: 1400 mm
PZ-Rosette: Art. 255100
Sockelblende 100 mm, Art. 2.100.10

4



4

dura 4125-94 fü mit Seitenteil
 Farbe: weiß
 Griff: Art. 258000, Länge: 1600 mm
 PZ-Rosette: Art. 255100

1



1

dura 4160-95 fü mit zwei Seitenteilen

Folierung Blendrahmen: schwarz, matt

Folierung Tür: turner oak malt, genarbt

Griff: Art. 258000, Länge: 1600 mm

PZ-Rosette: Art. 255100

Designglas in den Seitenteilen: Art. G 9103

(10 mm Sprossen im Scheibenzwischenraum, schwarz Feinstruktur)

dura | modern

2



3



2

dura 4145-83 fü

Folierung Blendrahmen: anthrazitgrau, glatt
Tür: Art-Beton
Griff: Art. 258000, Länge: 1600 mm
PZ-Rosette: Art. 255100

3

dura 4140-93 fü

Folierung: turner oak toffee, genarbt
Griff: Art. 258000, Länge: 1600 mm
PZ-Rosette: Art. 255100

4



4

dura 4150-92 fü

Folierung: grau, glatt
Griff: Art. 258000, Länge: 1600 mm
PZ-Rosette: Art. 255100

dura | modern

1



1

dura 4205-52 fü

Folierung: basaltgrau, glatt
 Designglas, Art. G 1369
 Griff: Art. 258000, Länge: 1200 mm
 PZ-Rosette: Art. 255100

Osterkamp 3

Designglas, Art. G 1396:
 Mattiertes Glas mit klarem Motiv
 (Straßenbezeichnung)

2



2

dura 4200-50 fü

Folierung: grau, glatt
 Designglas, Art. G 1396
 Griff: Art. 258000, Länge: 1600 mm
 PZ-Rosette: Art. 255100

3



3

dura 4230-61

Folierung: grau, genarbt
 Satiniertes Glas, Art. 935241
 Griff: Art. 258000*, Länge: 1600 mm
 PZ-Rosette: Art. 255100

4



4

dura 4235-53 fü

Farbe: weiß
 Designglas, Art. G 1205
 Griff: Art. 258000, Länge: 1200 mm
 PZ-Rosette: Art. 255100

* Griff mit schrägen Stützen.

1



1

dura 4220-73

Farbe: weiß
Designglas, Art. G 1150
Griff: Art. 258000^{***}, Länge: 400 mm
PZ-Rosette: Art. 255100

2



2

dura 4210-61 f5


Folierung: schwarz, matt
Satinierendes Glas, Art. 935241
Griff: Art. 258000^{***}, Länge: 400 mm
PZ-Rosette: Art. 255100

Moderne Beschläge.

Die zeitlose aber moderne Optik der Beschlagvarianten, wahlweise Edelstahl oder schwarz mit Feinstruktur, runden das Design der Haustür ab.

Die optional auswählbaren Sockelblenden bieten neben der optischen Wirkung auch praktische Vorteile. Sie schützen die untere Kante der Haustür vor Schmutz und Beschädigungen. Sie sind wahlweise in 30 mm oder 100 mm Höhe erhältlich.

3




3

dura 4225-52 fü

Folierung Blendrahmen: schwarz, matt
Folierung Tür: turner oak malt, genarbt
Designglas, Art. G 913
Griff: Art. 258000, Länge: 1400 mm
PZ-Rosette: Art. 255100
Sockelblende 30 mm, Art. 2.200.03

4



4

dura 4225-52 fü

Folierung: anthrazitgrau, glatt
Designglas, Art. G 913
Griff: Art. 258000, Länge: 1400 mm
PZ-Rosette: Art. 255100
Sockelblende 100 mm, Art. 2.100.10

dura | modern

1



1

dura 4240-56 fü

Folierung: quarzgrau, genarbt
Designglas, Art. G 1367
Griff: Art. 258000*, Länge: 1400 mm
PZ-Rosette: Art. 255100

2



2

dura 4245-76 fü

Folierung: basaltgrau, glatt
Thela, Art. 935221
Griff: Art. 258000, Länge: 1400 mm
PZ-Rosette: Art. 255100

3



3

dura 4250-53 fü
 Folierung: basaltgrau, glatt
 Klarglas
 Griff: Art. 258000', Länge: 1400 mm
 PZ-Rosette: Art. 255100

4



4

dura 4255-83 fü
 Folierung Blendrahmen: anthrazitgrau, glatt
 Tür: Art-Beton
 Klarglas
 Griff: Art. 258000, Länge: 1400 mm
 PZ-Rosette: Art. 255100

1



1

dura 4265-75 fü

Farbe: weiß

Satiniertes Glas, Art. 935241

 Griff: Art. 258000^{***}, Länge: 400 mm

PZ-Rosette: Art. 255100

2



2

dura 4260-60

Folierung: basaltgrau, glatt

Designglas, Art. G 1231

 Griff: Art. 258000^{***}, Länge: 400 mm

PZ-Rosette: Art. 255100

dura | modern

3



4



3

dura 4300-57

Farbe: weiß
Orna 597, Art. 935031
Griff: Art. 258000*, Länge: 400 mm
PZ-Rosette: Art. 255100

4

dura 4310-50 f5

Folierung: grau, glatt
Master Carré, Art. 935151
Griff: Art. 258000***, Länge: 400 mm
PZ-Rosette: Art. 255100
Sockelblende 100 mm, Art. 2.100.10

5



5

dura 4305-50 f5

Folierung: turner oak toffee, genarbt
Satinierter Glas, Art. 935241
Griff: Art. 258000, Länge: 1600 mm
PZ-Rosette: Art. 255100

dura | modern

1



1

dura 4315-54 fü

Folierung: dunkelrot, genarbt
Satinieretes Glas, Art. 935241
Griff: Art. 258000'', Länge: 400 mm
PZ-Rosette: Art. 255100

2



3



2

dura 4325-55 fü

Folierung: grau, glatt
Satinieretes Glas, Art. 935241
Griff: Art. 258000, Länge: 1400 mm
PZ-Rosette: Art. 255100

3

dura 4325-53 fü

Folierung: Alux DB 703
Madras Pave, Art. 935181
Griff: Art. 258000', Länge: 800 mm
PZ-Rosette: Art. 255100

Viel Licht im Eingangsbereich.

Haustüren mit Lichtausschnitten sind ein wahrer Blickfang. Die großzügigen Glasflächen lassen viel Tageslicht in Ihren Eingangsbereich und schaffen eine einladende Atmosphäre.

4



4

dura 4330-50 fü

Folierung: quarzgrau, glatt
Designglas, Art. G 500-25
Griff: Art. 258000, Länge: 1600 mm
PZ-Rosette: Art. 255100

* Griff mit schrägen Stützen.

** Griffmontage oberhalb des Profilzylinders.

dura | modern

1



1

dura 4320-25 fü

Folierung: grau, glatt
Satinierendes Glas, Art. 935241
Griff: Art. 258000*, Länge: 1400 mm
PZ-Rosette: Art. 255100

2



2

dura 4400-71

Folierung: golden oak, genarbt
Master Carreé, Art. 935151
Griff: Art. 258000*, Länge: 400 mm
PZ-Rosette: Art. 255100

3



4



3

dura 4420-65

Farbe: weiß
 Designglas, Art. G 505-25
 Griff: Art. 258000^{***}, Länge: 400 mm
 PZ-Rosette: Art. 255100

4

dura 4420-71 fü

Folierung: basaltgrau, genarbt
 Designglas, Art. G 1122
 Griff: Art. 258000^{*}, Länge: 1400 mm
 PZ-Rosette: Art. 255100

5



5

dura 4410-71 fü

Folierung Blendrahmen: basaltgrau, glatt
 Folierung Tür: turner oak toffee, genarbt
 Designglas, Art. G 505-25
 Griff: Art. 258000, Länge: 1400 mm
 PZ-Rosette: Art. 255100

1



3



2



4



1

dura 4000

Farbe: weiß

Klarglas

Griff: Art. 257000

2

dura 4005

Folierung: stahlblau, genarbt

Thela, Art. 935221

Griff: Art. 258030

PZ-Rosette: Art. 255100

3

dura 4010

Folierung: anthrazitgrau, glatt

Satiniertes Glas, Art. 935241

Griff: Art. 258030

PZ-Rosette: Art. 255100

Sockelblende 90 mm, Art. SBFIX-IV

4

dura 4015

Farbe: weiß

Klarglas

Griff: Art. 257000

Designsockel als Gestaltungsinstrument.

Sockelblenden auf dem Flügelprofil sind auch bei Haustüren mit Einsatzfüllungen eine hervorragende Ergänzung. Sie sind wahlweise in Edelstahl oder schwarz mit Feinstruktur (ähnl. RAL 9005) erhältlich und haben eine Höhe von 90 mm. Bei auswärts-schlagenden Haustüren beträgt sie 110 mm. Weitere Informationen auf Seite 69.

6



6

dura 4085-92

Farbe: weiß
Klarglas
Griff: Art. 258000*, Länge: 400 mm
PZ-Rosette: Art. 255100
Sockelblende 90 mm, Art. SBFIX-IV

5



5

dura 4080-92

Farbe: weiß
Griff: Art. 258020
PZ-Rosette: Art. 255100

* Griff mit schrägen Stützen.

1



3



2



4



1

dura 4030

Farbe: weiß

Klarglas

Griff: Art. 258030, PZ-Rosette: Art. 255100

2

dura 4035-90

Folierung: basaltgrau, genarbt

Altdeutsch K, Art. 935131

Griff: Art. 258020, PZ-Rosette: Art. 255100

3

dura 4040

Farbe: weiß

Klarglas

Griff: Art. 258030, PZ-Rosette: Art. 255100

4

dura 4045-90

Folierung: grau, glatt

Klarglas

Griff: Art. 258020, PZ-Rosette: Art. 255100

dura | vario

6



6

dura 4055-90

Folierung: quarzgrau, genarbt

Madras Pave, Art. 935181

Griff: Art. 258000^{*)}, Länge: 400 mm, PZ-Rosette: Art. 255100

5



5

dura 4050-90

Farbe: weiß

Madras Uadi, Art. 935261

Griff: Art. 258030, PZ-Rosette: Art. 255100

^{*)} Griff mit schrägen Stützen.

^{**)} Griffmontage oberhalb des Profilzylinders.

1



1

dura 4600-10

Farbe: weiß
Designglas, Art. G 1110
Griff: Art. 258000***, Länge: 400 mm
PZ-Rosette: Art. 255100

2



3



2

dura 4605-15

Folierung: stahlblau, genarbt
Altdeutsch K, Art. 935131
Griff: Art. 258030
PZ-Rosette: Art. 255100

3

dura 4610-15

Farbe: weiß
Madras Uadi, Art. 935261
Griff: Art. 258030
PZ-Rosette: Art. 255100

5



5

dura 4620-15

Folierung: basaltgrau, genarbt

Madras Pave, Art. 935181

Griff: Art. 258000^{*,**}, Länge: 400 mm

PZ-Rosette: Art. 255100

4



4

dura 4625-15

Farbe: weiß

Designglas, Art. G 733 blau/Eisblume

Griff: Art. 258000^{*,**}, Länge: 400 mm

PZ-Rosette: Art. 255100

^{*} Griff mit schrägen Stützen.

^{**} Griffmontage oberhalb des Profilzylinders.

dura | klassik

1



1

dura 4640-10

Folierung: quarzgrau, genarbt/weiß
 Madras Uadi, Art. 935261
 Griff: Art. 258030
 PZ-Rosette: Art. 255100

* Griff mit schrägen Stützen.

** Griffmontage oberhalb des Profilzylinders.

2



3



2

dura 4630-10

Folierung: grau, glatt
 Designglas, Art. G 1200
 Griff: Art. 258000***, Länge: 400 mm
 PZ-Rosette: Art. 255100

3

dura 4635-15

Farbe: weiß
 Designglas, Art. G 505-25
 Griff: Art. 258000***, Länge: 400 mm
 PZ-Rosette: Art. 255100
 Sockelblende 90 mm, Art. SBFIX-V

4



5



4

dura 4725-10

Farbe: weiß

Designglas, Art. G 1109

Griff: Art. 258000***, Länge: 400 mm

PZ-Rosette: Art. 255100

5

dura 4735-15

Farbe: weiß

Designglas, Art. G 733 rot/Eisblume

Griff: Art. 258000***, Länge: 400 mm

PZ-Rosette: Art. 255100

6



6

dura 4730-15

Folierung: nussbaum, genarbt

Klarglas

Griff: Art. 258000***, Länge 400 mm

PZ-Rosette: Art. 255100

dura | klassik

1



1

dura 4740-10

Farbe: weiß

Designglas, Art. G 160

Griff: Art. 258000***, Länge: 400 mm

PZ-Rosette: Art. 255100

* Griff mit schrägen Stützen.

** Griffmontage oberhalb des Profilzylinders.

2



3



2

dura 4745-15

Folierung: moosgrün, genarbt

Madras Uadi, Art. 935261

Griff: Art. 258000***, Länge: 400 mm

PZ-Rosette: Art. 255100

3

dura 4745-15

Folierung: moosgrün, genarbt/weiß

Madras Uadi, Art. 935261

Griff: Art. 258000***, Länge: 400 mm

PZ-Rosette: Art. 255100

4



5



4

dura 4755-25

Farbe: weiß
 Satiniertes Glas, Art. 935241
 Griff: Art. 258030
 PZ-Rosette: Art. 255100

5

dura 4750-15

Farbe: weiß
 Chinchilla, Art. 935071
 Griff: Art. 258030
 PZ-Rosette: Art. 255100

6



6

dura 4760-15

Folierung: moosgrün, genarbt/weiß
 Klarglas
 Griff: Art. 258030
 PZ-Rosette: Art. 255100

1



1

dura 4740-10 mit zwei Seitenteilen

Farbe: weiß

Designglas, Art. G 160

Griff: Art. 258030

PZ-Rosette: Art. 255100

Traditionelle Vielfalt.

Eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten ergibt sich aus der Kombination klassischer Stilelemente – dura klassik wird diesem Anspruch gerecht. Kunstvoll profilierte Einfassungen, harmonische Sprossenteilungen, detailverliebte Dekorelemente und schwungvolle Bögen – das ist traditionelle Vielfalt.

2



2

dura 4630-10 mit Seitenteil

Farbe: weiß
Designglas, Art. G 1200
Griff: Art. 258000***, Länge: 400 mm
PZ-Rosette: Art. 255100

3



3

dura 4870-15

Folierung: moosgrün, genarbt/weiß
Altdeutsch K, Art. 935131
Griff: Art. 258030
PZ-Rosette: Art. 255100
Haustüranlage in Stulpausführung

dura | klassik

1



1

dura 4500-90

Farbe: weiß

Griff: Art. 258000^{***}, Länge: 400 mm

PZ-Rosette: Art. 255100

2



2

dura 4720-90

Folierung: basaltgrau, genarbt

Griff: Art. 258000^{***}, Länge: 400 mm

PZ-Rosette: Art. 255100

3



4



3

dura 4700-11

Farbe: weiß

Designglas, Art. G 160

Griff: Art. 258000*, Länge: 400 mm

PZ-Rosette: Art. 255100

4

dura 4705-11 fÜ

Folierung: stahlblau, genarbt

Designglas, Art. G 1453

Griff: Art. 258020

PZ-Rosette: Art. 255100

5



5

dura 4710-11

Folierung: grau, glatt/weiß

Designglas Art. G 605

Griff: Art. 258000***, Länge: 400 mm

PZ-Rosette: Art. 255100

dura | klassik

1



1

dura 4800-15

Folierung: anthrazitgrau, glatt/weiß
Chinchilla, Art. 935071
Griff: Art. 258000^{***}, Länge: 400 mm
PZ-Rosette: Art. 255100

^{*} Griff mit schrägen Stützen.

^{**} Griffmontage oberhalb des Profilzylinders.

2



3



2

dura 4805-35

Farbe: weiß
Satinierendes Glas, Art. 935241
Griff: Art. 258000^{***}, Länge: 400 mm
PZ-Rosette: Art. 255100
Sonderausstattung: oben ohne Sprosse

3

dura 4810-25 fü

Folierung: grau, glatt
Satinierendes Glas, Art. 935241
Griff: Art. 258000^{***}, Länge: 400 mm
PZ-Rosette: Art. 255100

4



5



4

dura 4815-25

Farbe: weiß

Eisblume, Art. 935171

Griff: Art. 258020

PZ-Rosette: Art. 255100

5

dura 4850-11

Folierung: stahlblau, genarbt/weiß

Klarglas

Griff: Art. 258000***, Länge: 400 mm

PZ-Rosette: Art. 255100

6



6

dura 4860-11

Folierung: moosgrün, genarbt/weiß

Designglas Art. G 754

Griff: Art. 258000***, Länge: 400 mm

PZ-Rosette: Art. 255100



Baureihe dura basic.

dura basic – guter Geschmack muss nicht teuer sein.



Die Basis für Ihr Wohlbefinden.

Die Baureihe dura basic wurde von uns speziell für preisbewusste Bauherren entwickelt, die dennoch nicht auf hochwertige Verarbeitung verzichten möchten.

Einige Modelle der dura basic-Haustüren können Sie auch mit Farb- oder Dekor-Folierungen gestalten.

Bitte sprechen Sie hierzu Ihren Fachberater an, er berät Sie gerne.

Individuelle Bausteine für Ihre dura basic-Haustür.

Modellvielfalt

- dura basic | modern Seite 51 | 55
- dura basic | klassik Seite 56 | 57

Gestaltungsbausteine


- Designsockel (Einsatzfüllung) Seite 31
- Farbgestaltung (Folierungen) Seite 58 | 59
- Design- und Ornamentgläser Seite 60 | 61
- Seitenteile und Oberlichter Seite 63 | 65
- Glasrahmen-Optionen Seite 66 | 67
- Stoßgriffe/Griffgarnituren Seite 70 | 73



Per Baukastensystem zu Ihrer Wunschhaustür.

Unsere modularen Kunststoff-Haustüren ermöglichen es Ihnen, Ihre Traumtür nach Ihren persönlichen Wünschen und Bedürfnissen zu gestalten. Mit unserem einzigartigen Baukastensystem bieten wir Ihnen eine breite Palette an Optionen, um eine Tür zu kreieren, die perfekt zu Ihrem Haus passt.





Ausführungsoptionen

- Wärmeschutzpakete Seite 74

Sicherheitsbausteine

- Profilzylinder Seite 72
- Automatik-Sicherheitsverriegelung Seite 76
- Tresorverriegelung Seite 77
- Tresorkeile Seite 78
- Sperrbügelschloss TSH Seite 78

Ausstattungsbausteine

- Bänder-Optionen Seite 78
- rekomatic und Zubehör Seite 78
- Obentürschließer
- Elektrische Türöffner

Weitere Informationen finden Sie
unter **komfort.rekord.de**



Sie haben die Wahl:
Durch die verschiedenen rekord-Sicherheitsbeschläge und die unterschiedlichsten
Ausstattungsbausteine bieten wir Ihnen Lösungen für Ihren ganz persönlichen Bedarf.

Modellübersicht dura basic.

modern Seite 51–55



klassik Seite 56–57



dura basic | modern

2



2

dura basic 2101-52

Farbe: weiß

Designglas, Art. G 1410

Griff: Art. 258000^{*,**}, Länge: 400 mm

PZ-Rosette: Art. 255100

1



1

dura basic 2100-50

Farbe: weiß

Designglas, Art. G 1277

Griff: Art. 258000^{*}, Länge: 400 mm

PZ-Rosette: Art. 255100

^{*} Griff mit schrägen Stützen.

^{**} Griffmontage oberhalb des Profilzylinders.

dura basic | modern

1



1

dura basic 2420-70
Farbe: weiß
Designglas, Art. G 1029
Griff: Art. 258030
PZ-Rosette: Art. 255100

2



3



2

dura basic 2032-92
Farbe: weiß
Griff: Art. 257000

3

dura basic 2620-62
Farbe: weiß
Klarglas
Griff: Art. 256000

4



4

dura basic 2117-50

Farbe: weiß

Thela, Art. 935221

 Griff: Art. 258000^{*,**}, Länge: 400 mm

PZ-Rosette: Art. 255100

5



5

dura basic 2118-52

Farbe: weiß

Satiniertes Glas, Art. 935241

 Griff: Art. 258000^{*}, Länge: 400 mm

PZ-Rosette: Art. 255100

^{*} Griff mit schrägen Stützen.

^{**} Griffmontage oberhalb des Profilzylinders.

1



1

dura basic 2114-75

Farbe: weiß

Thela, Art. 935221

Griff: Art. 258000***, Länge: 400 mm

PZ-Rosette: Art. 255100

2



3



2

dura basic 2110-70

Farbe: weiß

Designglas, Art. G 1002

Griff: Art. 258030

PZ-Rosette: Art. 255100

3

dura basic 2110-60

Farbe: weiß

Silvit 178, Art. 935051

Griff: Art. 258000*, Länge: 400 mm

PZ-Rosette: Art. 255100

dura basic | modern

5



5

dura basic 2119-50

Farbe: weiß

Satiniertes Glas, Art. 935241

Griff: Art. 258000^{*)}, Länge: 400 mm

PZ-Rosette: Art. 255100

4



4

dura basic 2116-50

Farbe: weiß

Master Carreé, Art. 935151

Griff: Art. 258030

PZ-Rosette: Art. 255100

^{*)} Griff mit schrägen Stützen.

^{**)} Griffmontage oberhalb des Profilzylinders.

1



1

dura basic 2705-10
 Farbe: weiß
 Madras Pave, Art. 935181
 Griff: Art. 258000*, Länge: 400 mm
 PZ-Rosette: Art. 255100

2



2

dura basic 2660-10
 Farbe: weiß
 Satiniertes Glas, Art. 935241
 Griff: Art. 258000**, Länge: 400 mm
 PZ-Rosette: Art. 255100

dura basic | klassik

3



3

dura basic 2740-15

Farbe: weiß

Klarglas

Griff: Art. 258000***, Länge: 400 mm

PZ-Rosette: Art. 255100

4



5



4

dura basic 2720-15

Farbe: weiß

Altdeutsch K, Art. 935131

Griff: Art. 257020

5

dura basic 2710-15

Farbe: weiß

Satiniertes Glas, Art. 935241

Griff: Art. 258000***, Länge: 400 mm

PZ-Rosette: Art. 255100

Akzente setzen.

Eine tolle Optik mit vielen Vorteilen.

Eine weiße Haustür ist nicht unbedingt das, was Sie sich vorstellen? Überhaupt kein Problem! Für alle, die gern Farbe bekennen, stehen diverse Folierungen zur Verfügung. Auf Wunsch fertigen wir Ihnen sogar mehrfarbige Haustüren. Das rekord-Folienprogramm glänzt durch eine große Farb- und Dekorauswahl. Zusätzlich ermöglicht es Liebhabern von Holzoptik und strukturierten Oberflächen zahlreiche Alternativen.

Holzdekor




oregon, genarbt




golden oak, genarbt



nussbaum, genarbt



mahagoni, genarbt



mooreiche 2, genarbt



sheffield oak grey, genarbt



turner oak malt, genarbt (matt)



turner oak toffee, genarbt (matt)

Eine tolle Optik mit vielen Vorteilen.

Folierungen sind besonders belastungsfähig, langlebig und pflegeleicht. Alle Folierungen sind für innen und außen möglich. Damit haben Sie ein Plus an Gestaltungsvielfalt für Ihre Haustür. Lassen Sie sich durch unsere Folierungen inspirieren!

Farbdekor



verkehrsweiß, genarbt (ähn. RAL 9016)



lichtgrau, genarbt (ähn. RAL 7035)



grau, genarbt (ähn. RAL 7001)



grau, glatt (ähn. RAL 7001)



basaltgrau, genarbt (ähn. RAL 7012)



basaltgrau, glatt (ähn. RAL 7012)



quarzgrau, genarbt (ähn. RAL 7039)



quarzgrau, glatt (ähn. RAL 7039)




anthrazitgrau, genarbt (ähn. RAL 7016)



anthrazitgrau, glatt (ähn. RAL 7016)



stahlblau, genarbt (ähn. RAL 5011)



braun, genarbt (ähn. RAL 8022)



dunkelrot, genarbt (ähn. RAL 3011)



moosgrün, genarbt (ähn. RAL 6005)



dunkelgrün, genarbt (ähn. RAL 6009)

Aluxdekor



Alux, DB 703 (ähn. RAL 7015)



Alux, anthrazit (ähn. RAL 7016)



schwarz, matt (ähn. RAL 9005)



anthrazitgrau, matt (ähn. RAL 7016)

Trenddekor


Schöne Designvielfalt.

Kunstvolle Designgläser.


Kunstvoll gefertigte Designgläser werten den Eingangsbereich auf und verleihen Ihrer Haustür einen ganz eigenen Charme und besonderen Ausdruck.

Jedes Designglas hat seinen eigenen Reiz, spielt mit Licht und Schatten und schützt Ihren Wohnbereich vor dem ungehinderten Einblick.

Sandgestrahltes Glas mit klarem Rand umlaufend (25-40 mm sichtbarer Rand möglich)



Sandgestrahltes Glas mit klarem Rand (25 mm), Art. G 500-25 (für dura 4330-50)



Sandgestrahltes Glas mit klarem Rand (25 mm), Art. G 500-25 (für dura 4335-75)




Sandgestrahltes Glas mit klarem Motiv, Art. G 1110 (für dura 4600-10)



Sandgestrahltes Glas mit klarem Rand (20 mm) und klarem Streifen (3 mm), Art. G 1200 (für dura 4630-10)



Sandgestrahltes Glas mit 7 klaren Streifen (17 mm), Art. G 913 (für dura 4225-52)



Sandgestrahltes Glas mit 5 klaren Streifen (10 mm), Art. G 1369 (für dura 4205-52)


Eine vielseitige Kollektion.

rekord bietet Ihnen ein breites Angebot an Design- und Ornamentgläsern, das Ihre individuellen Wünsche erfüllt. Vom klassischen Muster bis zum modernen Design – Sie haben die Wahl. Ihr rekord-Fachhändler wird Sie gerne beraten.


Ornamentgläser.

Gläser für Ihre Privatsphäre.


Sie lieben Helligkeit, Offenheit und einen lichtdurchfluteten Eingangsbereich? Durch die Verglasung Ihrer Haustür können Sie mit Ornamentglas eine Atmosphäre von Licht und Transparenz schaffen, ohne Fremden ungehindert Einblick in Ihren Wohnbereich zu gewähren.




Orna 504, Art. 935011




Satiniertes Glas, Art. 935241




Madras Uadi, Art. 935261




Madras Pave, Art. 935181




Thela, Art. 935221




Chinchilla, Art. 935071




Eisblume, Art. 935171




Master Carré, Art. 935151



Orna 597, Art. 935031




Altdeutsch K, Art. 935131



Silvit 178, Art. 935051



Orna 523, Art. 935021



Abstracto (Orna 187), Art. 935041

Weitere Gläser
finden Sie unter
glaeser.rekord.de



Beflügelnd für die Optik.

Eine Charakterfrage.

Die Optik der Außenseite einer Haustür prägt den Charakter Ihres Eingangsbereiches und lässt sich maßgeblich durch die Wahl der Füllungsvariante beeinflussen. Bei einer flügelüberdeckenden Haustür sind sowohl der Türflügel als auch die umlaufenden Kanten im Vergleich zur Einsatzfüllung verdeckt. Dadurch entsteht die charakteristisch glatte Optik der Oberfläche bei flügelüberdeckenden Haustüren.

In der Standardausführung sind alle Haustüren der Baureihe dura mit einer Einsatzfüllung ausgestattet.

Für eine andere optische Wirkung haben Sie die Möglichkeit außen optional eine flügelüberdeckende Füllung zu wählen.

1



Einsatzfüllung

2



Flügelüberdeckende Füllung

1

dura 4310-50

Folierung: grau, glatt
Satinierteres Glas, Art. 935241
Griff: Art. 258000^{**}, Länge: 400 mm
PZ-Rosette: Art. 255100

2

dura 4310-50 fü

Folierung: grau, glatt
Satinierteres Glas, Art. 935241
Griff: Art. 258000^{**}, Länge: 400 mm
PZ-Rosette: Art. 255100

Einsatzfüllung.

In der Standardausführung von rekord wirkt die Einsatzfüllung durch den kleinen Versatz zwischen Füllungsebene und Türprofil besonders markant. Sie wird passgenau in den Rahmen eingesetzt.

Flügelüberdeckende Füllung.

Die flügelüberdeckende Füllung (fü) zeichnet sich durch eine besonders harmonische Optik aus. Der Rahmen des Türflügels wird außen vollständig überdeckt; so wird der Eingangsbereich zu einem eindrucksvollen Hingucker.

Willkommen im Licht.

Mit Seitenteilen und Oberlichtern großzügig gestalten.

Seitenteile und Oberlichter vergrößern nicht nur optisch den Eingangsbereich, sondern schaffen auch mehr Licht im Inneren des Hauses. Gerade bei der stilvollen Renovierung alter Bausubstanz ist das richtige Portal ein wesentliches Gestaltungselement.

Mit der Abstimmung von Haustür, Seitenteil und Oberlicht zu einem einheitlichen Ganzen wird jeder Eingangsbereich zum Schmuckstück des Hauses.



Haustüranlage mit Seitenteil



Haustüranlage mit zwei Seitenteilen



Haustüranlage mit Oberlicht



Haustüranlage mit Seitenteil und Oberlicht



Haustüranlage mit zwei Seitenteilen und Oberlicht

Alles ist möglich.

Haustüranlagen lassen sich in den verschiedensten Varianten bauen. Je nach Breite und Höhe Ihres Eingangsbereiches lassen sich Seitenteile und Oberlichter kombinieren. Technisch bedingt ist eine einteilige oder gekoppelte Konstruktion möglich. Bei Haustüranlagen mit schmalen Pfosten wird aus technischen Gründen ein Verstärkungsprofil eingesetzt.



Gestaltungsvarianten für Ihr Ganzglas-Seitenteil.

Ein selbstbewusster Partner.

Die Gestaltung der Haustür verleiht Ihrem Heim Persönlichkeit. Neben der Haustür ist das Seitenteil ein weiteres Gestaltungselement des Eingangsbereiches. Lassen Sie Licht in Ihren Raum, aber ungewollte Blicke draußen.

Wählen Sie die Gestaltung passend zu Ihrem Türmodell oder seien Sie selbst Designer und verleihen Sie Ihrem Hauseingang einen unverwechselbaren Charme.

Verglasung individuell.

Elegant und edel gelöst – Ihre Hausnummer als klares Motiv im Seitenteil integriert. So entsteht eine harmonische Einheit im Eingangsbereich.





Klassisch.

Eine mattierte Verglasung mit klarem Rand passt nicht nur zu jedem Modell, sondern verleiht ihm auch durch ihre edle Schlichtheit stets einen repräsentativen, klassischen Stil.



Strukturiert.

Klare Streifen, die Gestaltungselemente der Haustür im Seitenteil fortführen, vervollständigen das Gesamtbild Ihrer Haustüranlage zu einem harmonischen Ganzen.



Individuell.

Gestalten Sie die Glasfläche Ihres Seitenteils nach Ihren individuellen Wünschen. Ob die Silhouette der Insel Sylt, Ihr Familienname oder eine Hausnummer – wir realisieren Ihren persönlichen Eingangsbereich.

Glasrahmen-Optionen.

Den richtigen Rahmen finden.

Mit der Auswahl eines individuellen Glasrahmens verleihen Sie Ihrer Kunststoff-Haustür einen weiteren Akzent. Je nach Geschmack geben Sie dem Haustürmodell Ihrer Wahl ein individuelles Erscheinungsbild. Ob rahmenlos, mit Akzentrahmen oder einem Rahmen in Edelstahloptik – die unterschiedlichen Optionen eröffnen eine Vielzahl von gestalteri-

schen Varianten, um Ihr ausgewähltes Haustürmodell individuell an den eigenen Stil und die Architektur des Hauses anzupassen. Wer es etwas dezenter mag, der entscheidet sich vorzugsweise für eine Option mit umlaufender Edelstahllisene. Lassen Sie sich von den unterschiedlichen Glasrahmen-Optionen bei rekord inspirieren.


■ Rahmenlos (50)

Verglasung außen rahmenlos, innen mit Flachrahmen

■ Akzentrahmen (61)

Verglasung außen und innen mit Akzentrahmen

1



Rahmenlos

2



Akzentrahmen

1

dura 4210-50 fü

Farbe: weiß

Satiniertes Glas, Art. 935241

Griff: Art. 258000, Länge: 1600 mm

PZ-Rosette: Art. 255100

2

dura 4210-61 fü

Farbe: weiß

Satiniertes Glas, Art. 935241

Griff: Art. 258000, Länge: 1600 mm

PZ-Rosette: Art. 255100

Innenansicht der Tür




Innenansicht:
Flachrahmen

■ Rahmen in Edelstahloptik außen flächenbündig (71)

Verglasung außen und innen mit Rahmen in Edelstahloptik;
außen flächenbündig, innen erhaben

3



Rahmen in Edelstahloptik

4



Rahmenlos mit Edelstahllisene

3

dura 4210-71 fü

Farbe: weiß
Satinieretes Glas, Art. 935241
Griff: Art. 258000, Länge: 1600 mm
PZ-Rosette: Art. 255100

4

dura 4210-74 fü

Farbe: weiß
Satinieretes Glas, Art. 935241
Griff: Art. 258000, Länge: 1600 mm
PZ-Rosette: Art. 255100

Moderne Akzente mit Lisenen.

Individuelle Möglichkeiten.

Lisenen sind stilvolle Elemente und die perfekte Ergänzung, um Ihrer Eingangstür ein modernes Design und Individualität zu verleihen. Wählen Sie zwischen drei unterschiedlichen Lisenenvarianten, um Ihrer Haustür einen persönlichen Charakter zu geben. Ob flächenbündig oder erhaben – Sie haben die Wahl.

2



Flächenbündige Lisenen, schwarz mit Feinstruktur (ähnlich RAL 9005), 6 mm (55)

3



Flächenbündige Lisenen in Edelstahl, 6 mm (54)

1



Erhabene Lisenen in Edelstahl, 6 mm (53)

1

dura 4315-53 fü

Farbe: weiß
Satinierendes Glas, Art. 935241
Griff: Art. 258000, Länge: 1600 mm
PZ-Rosette: Art. 255100

2

dura 4315-55 fü

Farbe: weiß
Satinierendes Glas, Art. 935241
Griff: Art. 258000, Länge: 1600 mm
PZ-Rosette: Art. 255100

3

dura 4315-54 fü

Farbe: weiß
Satinierendes Glas, Art. 935241
Griff: Art. 258000, Länge: 1600 mm
PZ-Rosette: Art. 255100

Elegante Designsockel.

Schutz in Form und Funktion.

Mit einem eleganten Designsockel sehen Haustüren nicht nur besonders gut aus, sie sind zudem im Bodenbereich gegen Abnutzung und Verschleiß sicher geschützt. Die formschönen Elemente sind in Edelstahloptik oder schwarz mit Feinstruktur für flügelüberdeckende Türen erhältlich. Auch für Türen mit Einsatzfüllung sind Sockelblenden möglich (Beispiele Seite 30-31).

1



Sockelblende auf Füllung, flächenbündig, Edelstahloptik, glatt, 30 mm hoch, Art. 2.100.03 (für flügelüberdeckende Füllungen)

3



Sockelblende auf Füllung, flächenbündig, schwarz mit Feinstruktur (ähnlich RAL 9005), 30 mm hoch, Art. 2.200.03 (für flügelüberdeckende Füllungen)

2



Sockelblende auf Füllung, flächenbündig, Edelstahloptik, glatt, 100 mm hoch, Art. 2.100.10 (für flügelüberdeckende Füllungen)

4



Sockelblende auf Füllung, flächenbündig, schwarz mit Feinstruktur (ähnlich RAL 9005), 100 mm hoch, Art. 2.200.10 (für flügelüberdeckende Füllungen)

1

dura 4260-60 fü

Farbe: weiß
Designglas, Art. G 1231
Griff: Art. 258000", Länge: 400 mm
PZ-Rosette: Art. 255100
Sockelblende 30 mm, Art. 2.100.03

3

dura 4215-75 fü

Farbe: weiß
Satinieretes Glas, Art. 935241
Griff: Art. 258000, Länge: 1600 mm
PZ-Rosette: Art. 255100
Sockelblende 30 mm, Art. 2.200.03

2

dura 4300-57 fü

Farbe: weiß
Orna 597, Art. 935031
Griff: Art. 258000", Länge: 400 mm
PZ-Rosette: Art. 255100
Sockelblende 100 mm, Art. 2.100.10

4

dura 4115-95 fü


Farbe: weiß
Griff: Art. 258000, Länge: 1600 mm
PZ-Rosette: Art. 255100
Sockelblende 100 mm, Art. 2.200.10

Haustürgriffe.


Individuelle Zusammenstellung Ihrer Griffgarnitur.

Gestalten Sie Ihre persönliche Griffgarnitur für Ihren Eingangsbereich. Passend zu dem Kugel- oder Stoßgriff auf der Aussen-
seite können Sie eine runde oder eckige Schutzrosette sowie den gewünschten Innengriff in Edelstahl matt oder Edelstahl
in Oberfläche schwarz Feinstruktur (RAL 9005) auswählen. Kombinieren Sie den passenden Griff für Ihre Traumtür.


Innengriffe zur Auswahl:




Art. 255020*,
Edelstahl matt




Art. 255020*,
schwarz Feinstruktur (RAL 9005)




Art. 255030*,
Edelstahl matt



Art. 255030*,
schwarz Feinstruktur (RAL 9005)



Art. 255040,
Edelstahl matt



Art. 255050,
Edelstahl matt


Schutzrosetten zur Auswahl:



Art. 255100*,
Edelstahl matt




Art. 255110*




Art. 255100*,
schwarz Feinstruktur (RAL 9005)



Art. 255110*,
schwarz Feinstruktur (RAL 9005)



Art. 257090*,
Edelstahl matt




Art. 257090*,
schwarz Feinstruktur (RAL 9005)

Im Handumdrehen zum richtigen Griff.


Dies ist der Punkt, an dem Sie Ihre Haustür tagtäglich berühren. Deshalb sollte hier nicht nur das Auge, sondern auch die Hand entscheiden. Weil aber Stil- wie Tastempfinden stets höchst persönlich und individuell sind, bieten wir Ihnen eine möglichst große Vielfalt an Griffgarnituren und Stoßgriffen.

Weitere Griffe
finden Sie unter
griffe.rekord.de





Art. 258000'',
Edelstahl matt




Art. 258000'' schräge Stützen,
Edelstahl matt




Art. 258000'',
schwarz Feinstruktur (RAL 9005)




Art. 258000'' schräge Stützen,
schwarz Feinstruktur (RAL 9005)



Art. 258020,
Edelstahl matt




Art. 258030,
Edelstahl matt




Art. 258000'' schräge Stützen,
schwarz Feinstruktur (RAL 9005)



Art. 258100''' inkl. Fingerscanner,
Edelstahl matt



Art. 258000'' schräge Stützen,
schwarz Feinstruktur (RAL 9005)



Art. 258010'',
Edelstahl matt

Zutrittskontrolle.

Fingerscanner und Keypad für ein smartes Zuhause.
Die digitalen Zutrittskontrollsysteme verbinden
clevere Komfortfunktionen mit edler Optik und
einfachster Handhabung.



Fingerscanner (schwarz),
Art. 270120




Keypad (schwarz),
Art. 270130


Handfeste Qualität.



Art. 258070,
Edelstahl matt



Art. 258060,
Messing brüniert




Art. 258050,
Messing poliert




Art. 256010',
silberfarbig eloxiert



Art. 256010',
verkehrsweiß (RAL 9016)



Art. 256010',
schwarz Feinstruktur (RAL 9005)




Art. 256010',
Edelstahl matt



Art. 257040',
silberfarbig eloxiert




Art. 257040',
verkehrsweiß (RAL 9016)



Art. 257040',
schwarz Feinstruktur (RAL 9005)




Art. 257040',
Edelstahl matt




Art. 257050,
Messing farben


Profilzylinder

Profilzylinder, silberfarbig nach DIN EN 1303 mit Not- und Gefahrenfunktion und beidseitigem Bohr- und Ziehschutz, inkl. fünf Sicherheits-Wendeschlüssel. Auf Wunsch auch mit Sicherheitskarte für registrierte Einzelschließung und erhöhte Sicherheit.






Art. 256000**,
silberfarbig eloxiert



Art. 256000**,
verkehrsweiß (RAL 9016)



Art. 256000**,
schwarz Feinstruktur (RAL 9005)



Art. 257000**,
silberfarbig eloxiert




Art. 257000**,
verkehrsweiß (RAL 9016)




Art. 257000**,
schwarz Feinstruktur (RAL 9005)




Art. 257010**,
silberfarbig eloxiert




Art. 257010**,
verkehrsweiß (RAL 9016)




Art. 257010**,
schwarz Feinstruktur (RAL 9005)



Art. 257020**,
silberfarbig eloxiert



Art. 257020**,
verkehrsweiß (RAL 9016)



Art. 257020**,
schwarz Feinstruktur (RAL 9005)

Weitere Griffe
finden Sie unter
griffe.rekord.de




* Lieferbar in silberfarbig eloxiert, verkehrsweiß beschichtet (RAL 9016), schwarz Feinstruktur beschichtet (RAL 9005) und Edelstahl matt.
** Lieferbar in silberfarbig eloxiert, verkehrsweiß beschichtet (RAL 9016) und schwarz Feinstruktur beschichtet (RAL 9005).

Wärmeschutzpakete.

(Für dura- und dura basic-Füllungen)



A




Standard (für Einsatzfüllungen ohne und mit Glas)

- Füllungsstärke: 36 mm
- Dämmkern, hochwärmedämmend
- Up bis 0,82 W/m²K*
(Füllung ohne Glas)
- Up bis zu 0,88 W/m²K
(Füllung mit Glas)
- Einsatzfüllung mit 2-fach-
Verglasung (je nach Modell)
- Verglasung mit thermisch
verbessertem Randverbund
in schwarz
- Ug-Wert: 1,1 W/m²K**



A+




Wärmeschutzpaket 1 (für Einsatzfüllungen ohne Glas (1.0) und mit Glas (1.1))

- Füllungsstärke: 48 mm
- Dämmkern, hochwärmedämmend
- Up bis 0,62 W/m²K*
(Füllung ohne Glas)
- Up bis zu 0,65 W/m²K
(Füllung mit Glas)
- Einsatzfüllung mit 3-fach-
Verglasung, 2x beschichtet
(je nach Modell)
- Verglasung mit thermisch
verbessertem Randverbund
in schwarz
- Ug-Wert: 0,7 W/m²K**



A++




Wärmeschutzpaket 2 (für flügelüberdeckende Füllungen ohne und mit Glas)

- Füllungsstärke: 70 mm
- Dämmkern, hochwärmedämmend
- Up bis 0,43 W/m²K*
(Füllung ohne Glas)
- Up bis zu 0,49 W/m²K
(Füllung mit Glas)
- Einseitig flügelüberdeckende
Füllung mit 3-fach-Verglasung,
1x beschichtet (je nach Modell)
- Verglasung mit thermisch
verbessertem Randverbund
in schwarz
- Ug-Wert: 0,7 W/m²K**



A+++



Wärmeschutzpaket 2.1 (für flügelüberdeckende Füllungen mit Glas)

- Füllungsstärke: 70 mm
- Dämmkern, hochwärmedämmend
- Up bis 0,46 W/m²K
(Füllung mit Glas)
- Einseitig flügelüberdeckende
Füllung mit 4-fach-Verglasung
- Verglasung mit thermisch
verbessertem Randverbund
in schwarz
- Ug-Wert: 0,5 W/m²K**

Beliebig kombinierbar.

Die Wärmeschutz- und Sicherheitspakete lassen sich auch kombinieren.
Bitte sprechen Sie hierzu Ihren Fachberater an.


Sicherheitspakete.

(Für dura-Füllungen)




Standard
(für Einsatzfüllungen ohne Glas).

- Für den Einsatz in einer Tür mit Anforderungen an die Widerstandsklasse RC1 geeignet.
- Füllungsstärke: 36 mm (optional 48 mm in Kombination mit Wärmeschutzpaket 1)



Sicherheitspaket 1
(für Einsatzfüllungen ohne Glas (1.0) und mit Glas (1.1))

- Für den Einsatz in einer Tür mit Anforderungen an die Widerstandsklasse RC2 geeignet.
- Die verstärkten Deckschichten bestehen aus hoch widerstandsfähigem Material.
- Füllungsstärke: 36 mm (optional 48 mm in Kombination mit Wärmeschutzpaket 1)
- Verglasung außen: 9,5 mm starkes Verbundsicherheitsglas (P4A). Die Verglasung wird umlaufend mit Spezialkleber in den Lichtausschnitten eingeklebt.



Sicherheitspaket 2
(für flügelüberdeckende Füllungen mit Glas, Füllungen ohne Glas = Standard)

- Für den Einsatz in einer Tür mit Anforderungen an die Widerstandsklasse RC2 geeignet.
- Die verstärkten Deckschichten bestehen aus hoch widerstandsfähigem Material.
- Füllungsstärke: 70 mm
- Verglasung außen: 9,5 mm starkes Verbundsicherheitsglas (P4A). Die Verglasung wird umlaufend mit Spezialkleber in den Lichtausschnitten eingeklebt (bei Füllungen mit Glas).

Intelligente Lösungen zum Schutz

Die erste selbstjustierende Automatik-Mehrfachverriegelung.

Die rekord **Automatik-Sicherheitsverriegelung** bietet hohe Sicherheit in attraktiver Titanoptik (Schloss und durchgehende Schließbleiste). Sie vereint Einbruchschutz und Bedienkomfort bei geringstem Wartungsaufwand - ganz automatisch.

Automatik-Sicherheitsverriegelung = 1 + 2 + 3



1 Jederzeit verlässlich sicher:

Auch im nicht abgeschlossenen Zustand der Haustür sorgen die Schwenkriegel für bewährte hohe Sicherheit.



2 Stets optimal positioniert:

Die selbstjustierenden Arretierbolzen mit patentierter Rückdrucksicherung gewährleisten jederzeit ein vollständiges Verriegeln der Schwenkriegel und sorgen zusätzlich für eine hohe Dichtigkeit.



3 Immer geschützt:

Durch die Automatikfalle werden alle Verschlusspunkte zuverlässig ausgelöst. Auch der Hauptschlossriegel schließt volle 20 mm weit aus. Die integrierte Softlock-Falle sorgt für ein leises Schließen der Tür. Die Komforterweiterung durch eine optionale Tagesentriegelung und weitere Funktionen ist möglich.



Sicherheitsbausteine und verschiedene Schließsysteme finden Sie unter **sicherheit.rekord.de**



Verriegelungstechnik für RC2-Haustüren.

Die rekord Kunststoff-Haustür verfügt in der Standardausführung über die rekord Automatik-Sicherheitsverriegelung.




Ihrer Privatsphäre.



Unsichtbarer Rundumschutz.

Erleben Sie mit der **Tresorverriegelung** (Edelstahl gebürstet) das gute Gefühl, einen einzigartigen Rundumschutz für Ihre Haustür zu bekommen. Die Kombination aus Tresorverriegelung und den optionalen Tresorkeilen ermöglicht maximale Sicherheit für Ihre Haustür.

Tresorverriegelung = 1 + 2 + 3 + 4



1 Immer geschützt:

Das 3-Fallen-Schloss und die durchgehende Schloss- und Schließleiste sorgen auch im unverschlossenen Zustand für eine hohe Grundsicherheit.



2 Einfach beruhigend:

Zwei paarweise mit der oberen und unteren Falle kombinierte Schwenkriegel verhindern das Aufhebeln der Tür.




3 Einstellen ohne Aushängen:

Das 3D-Rollenband (Standard: weiß) ermöglicht eine Einstellung der Haustür ohne das Aushängen des Flügels.



4 Einzigartig sicher:

Die extra für rekord entwickelten massiven Doppelbolzen sorgen für einen zusätzlich robusten Verbund mit der durchgehenden Schließleiste.



Verriegelungstechnik für RC3-Haustüren.

Wer seine rekord Kunststoff-Haustür besonders sicher ausstatten möchte, der wählt die einzigartige rekord-Tresorverriegelung.



Ausstattung für mehr Komfort.



Optionale Bänder zur Auswahl:

Neben dem Standard – 3D-Rollenband in weiß (RAL 9016) – ist optional auch eine Ausführung in Edelstahl oder schwarz mit Feinstruktur (ähnlich RAL 9005) wählbar.



Kein Aushebeln möglich:

Tresorkeile (optional) sichern die Bänder zusätzlich gegen Aushebeln. Sie werden jeweils nah am Haustürband positioniert.



Öffnen Sie Ihre Haustür ohne Risiko.

Ein zusätzlicher Schutz beim Türöffnen – die gesicherte Spaltöffnung (TSH) für die Automatik-Sicherungsverriegelung. Der im Falz integrierte Sperrbügel lässt sich von innen per Drehknopf durch die Türöffnungssperre aktivieren und deaktivieren.



rekomatic: ein Portier für Ihre Hosentasche.

Das elektromotorische Schließsystem rekomatic erhält seine Impulse von einem kleinen Handsender. So lässt sich Ihre Tür bequem auf Knopfdruck öffnen.


Individueller Komfort.

Jeder hat seine eigenen Vorstellungen, wenn es um Komfort geht. Gestalten Sie Ihre Haustür nach Ihren eigenen Anforderungen – verschiedene durchdachte Extras stehen Ihnen hierfür zur Verfügung.



Eintritt per Fingerabdruck.

Als zusätzliche Option zur Bedienung des Schließsystems rekomatic bietet rekord eine digitale Zutrittskontrolle per Fingerscanner und Keypad an. Diese smarte Komfortfunktion ist eine sichere und bequeme Alternative zum Haustürschlüssel.



Die komfortable Bodenschwelle (Standard).

Die niedrige Bodenschwelle ist eine Kombination aus Kunststoff und Aluminium. Durch die thermische Trennung werden gute Dämmeigenschaften gewährleistet. Die Bodenschwelle ist mit ihrem 20 mm Aufbau barrierearm.

Weitere Informationen finden Sie unter **komfort.rekord.de**



Technik und Sicherheit im Blick.

Merkmale/Baureihen	dura	dura basic
Konstruktion	Rahmentür	Rahmentür
Flügelebene	flächenversetzt	flächenversetzt
Bautiefe	80 mm	80 mm
Rahmenprofil	82 mm	82 mm
Flügelprofil	126 mm	126 mm
Profilkammern im Rahmen	7	7
Profilkammern im Flügel	5	5
Alu-Wetterschenkel mit Bürste	●	●
Standardprofilfarbe	weiß	weiß
Folierung ein-/beidseitig	○	○
Verglasung* Ug DIN EN 673 inkl. thermischen Randverbund in schwarz	1,1 W/m²K	1,1 W/m²K
Füllungsstärke bei Einsatzfüllungen	36 mm	36 mm
Füllungsstärke bei flügel-überdeckenden Füllungen	70 mm	...
3D-Rollenband (Oberfläche weiß [RAL 9016])	●	●
3D-Rollenband (Oberfläche Edelstahl oder schwarz Feinstruktur, ähnlich RAL 9005)	○	○
3D-Rollenband, eingebohrt (dreiteiliges Rollenband mit Bohrzapfen), verzinkt (ohne Abdeckkappen), Option mit Abdeckkappen: weiß oder edelstahlfarben	○	○
Thermisch getrennte Bodenschwelle	●	●
Niedrige Bodenschwelle <= 20 mm	●	●

● Standard ○ Option ... Nicht möglich

Merkmale/Baureihen	dura	dura basic
rekord-Basisverriegelung (verzinkt)	○	○
rekord-Automatik-Sicherheitsverriegelung** (Titanoptik [RAL 9007], RC2-taugliche Verriegelung)	●	●
rekord-Tresorverriegelung** (Titanoptik [RAL 9007], RC3-taugliche Verriegelung)	○	○
rekomatic (Smarte Hausautomation)	○	○
rekomatic-Zutrittsysteme (Fingerprint oder Keypad)	○	○
Tresorkeile (3 Stück auf der Bandseite, Titanoptik [RAL 9007])	○	○
Sperrbügelschloss TSH (für Automatik-Sicherheitsverriegelung)	○	○
Tagesentriegelung (in Verbindung mit E-Öffner)	○	○
Profilzylinder inkl. 5 Wendeschlüssel (mit Not- und Gefahrenfunktion und beidseitigem Bohr- und Ziehschutz)	●	●
Profilzylinder Sicherheitskarte für registrierte Einzelschließung (auch ohne Schutzgarnitur RC2**-geeignet) inkl. 3 Wendeschlüssel	○	○

Alle Angaben beziehen sich auf einflügelige einwärts Haustüren mit Blatthöhen zwischen 1.899 - 2.350 mm (dura und dura basic).

Sondertüren wie überhohe Türen, Türen mit Sperrbügelschloss TSH und Türen mit rekomatic sind mit spezieller und daher abweichender Schlosstechnik ausgestattet.

Abweichende Höhen auf Anfrage.

* Bei Design- oder Sondergläsern andere Ug-Werte möglich.

** Die Widerstandsklassen werden seit September 2011 mit „RC“ für „resistance class“ bezeichnet.

Service und Montage vor Ort.

Montagequalität.

Damit die Eigenschaften Ihrer neuen rekord-Haustür im Hinblick auf Energieeffizienz, Einbruchschutz, Langlebigkeit und Komfort langfristig sichergestellt sind, ist eine fachgerechte Montage ebenso wichtig wie die Qualität des Produktes selbst. So werden Sie dauerhaft Freude an Ihren rekord-Produkten haben.



Absolute Maßarbeit.

Um die Qualität der Beratung und Montage zu gewährleisten, werden unsere Fachhändler regelmäßig geschult und weitergebildet. Sie können sich damit auf ein genaues Aufmaß, eine kompetente Betreuung und einen fachgerechten Einbau vor Ort verlassen.

Kurzum: Eine absolute Maßarbeit.



Exklusive Produkte verdienen besten Service!

Weil Fenster und Haustüren Ihr Leben über Jahrzehnte prägen, sind eine bedarfsgerechte Beratung und eine hochwertige Montage besonders wichtig. Darüber hinaus bieten wir umfassende Garantieleistungen und einen zuverlässigen Kundenservice, um sicherzustellen, dass unsere Kunden auch lange nach dem Kauf zufrieden sind.

Die Marke rekord.

**Unser Ursprung ist das Handwerk –
unser Vorsprung die Erfahrung.**

Seit über 100 Jahren fertigen wir als Familienunternehmen Fenster und Haustüren auf höchstem Niveau im Norden Deutschlands. Ausgezeichnet mit dem RAL-Gütezeichen stehen unsere Produkte für Beständigkeit, Funktionalität und Designvielfalt.

Unsere Leitidee – Werte für Generationen – ist der wichtigste Bestandteil der Unternehmensstrategie von rekord. Sie spiegelt unsere Vision wider und prägt das tägliche Handeln im Unternehmen, das sich stets am Kunden orientiert.

Wir erfüllen Ihre Ansprüche an Fenster und Haustüren in den Materialarten Holz und Kunststoff immer nach Maß. Mit vielseitigem Design und innovativer Technik, mit zukunftsorientiertem Wärmeschutz und bestmöglicher Einbruchhemmung.



rekord – Werte für Generationen.

Einfach erstklassig.

Ausgezeichnete Produkte.

rekord produziert nach den Richtlinien der „RAL Gütegemeinschaft Fenster und Haustüren e.V.“. Darüber hinaus prüfen wir selbst vor dem Versand jedes unserer Produkte noch einmal ganz sorgfältig und umfassend anhand unseres Qualitätssicherheitssystems. Damit können Sie sicher sein, ein handwerklich perfektes und technisch dauerhaftes Einzelstück zu erhalten. Eine Qualität, die bei uns seit über 100 Jahren gute Tradition ist.



Praktisch: Ihre persönliche Service-Nummer.

Auch im Fall eines Schadens können Sie auf einen einzigartigen Service zählen. Besonders hilfreich dabei: Ihre persönliche Service-Nummer im Falz Ihrer Haustür oder Fenster. Ein Anruf bei Ihrem rekord-Fachhändler und die Nennung der Nummer sowie des Schadens genügen – und schon bekommen Sie einfach, schnell und unbürokratisch Ersatzteile, Gläser etc. ohne langes Ausmessen oder Suchen von Rechnungen.

Ihre Service-Nummer
550508515/6-37




Ihre rekord-Vorteile im Überblick:

- geprüfte Markenqualität
- vielseitiges Design
- riesige Auswahl
- kompetente Betreuung
- umfassender Service
- über 100 Jahre Erfahrung

Fordern Sie unsere Produktprospekte an unter **www.rekord.de**



rekord-fenster+türen
Itzehoer Straße 10
25578 Dägeling
www.rekord.de
info@rekord.de



Ihr autorisierter rekord-Fachhändler